



ประกาศ เทศบาลนครยะลา

เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารส้ม ขนาดกำลังสูบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลิตรต่อชั่วโมง แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามหนังสือเชิญชวนมายื่นซองเสนอราคาซื้อเครื่องจ่ายสารส้ม ขนาดกำลังสูบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลิตรต่อชั่วโมง แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เนื่องจาก การกำหนดราคากลางที่ตลาดเคลื่อนไหว ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ได้

เทศบาลนครยะลา จึงขอยกเลิกการจัดซื้อดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหมาย อุกอินทร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครยะลา